

腦部引流手術

一、何謂腦部引流手術：切開頭皮與肌膜肌肉，在顱骨上鑽一小孔，利用腦室探針確定腦室的位置，放入腦室導管並連接至腦外引流裝置。

二、腦部引流手術適應症：各種原因所致的急性腦積水併發顱內高壓危象時以手術治療為主。

三、腦部引流手術目的：迅速緩解急性腦積水引起的顱內壓增高。

四、手術後照護指導：

1. 護理人員會密切監測血壓、脈搏、呼吸、意識狀況、肢體活動力量及瞳孔大小與對光反應。

2. 手術後可能您會有鼻胃管，頭部腦室引流管、尿管、動脈導管、中心靜脈導管，勿拉扯，且醫師會視情況拔除。

3. 因為行全身麻醉，手術後仍需禁食，再由醫師決定進食時間。

4. 當您手術傷口疼痛時，護理人員依照醫囑給予注射止痛劑以減輕疼痛。

5. 手術後預防病人躁動導致腦壓上升，醫師會視情況給予鎮定劑休息。

6. 建議給予患者安靜舒適的環境，避免刺激病人，增加腦壓。

7. 提醒您合宜的臥姿及翻身：

(1) 將床頭抬高 30 度，避免採頭低腳高或俯臥姿勢。

(2) 勿將頭頸部過度屈曲，盡量保持頭頸一直線。

(3) 避免顱內壓升高動作如：用力解便、咳嗽。

8. 請勿強制約束病人，以免因掙扎導致腦壓升高，可拉上床欄，以保護病人安全。

9. 護理人員會隨時檢視引流管位置及傷口是否滲血情形。

五、居家照護及注意事項：

1. 提醒您觀察頭部傷口是否有發炎反應（紅、腫、熱、痛），洗澡後請保持傷口乾燥。

2. 若您有下列情形時請速回急診就醫：

(1) 意識慢慢改變如嗜睡、混亂、不清醒。

(2) 頭痛加劇、嘔吐。

(3) 呼吸困難。

(4) 手腳或嘴角抽筋。


3. 請您依照醫師指示定時返回門診追蹤，如有不適之狀況請提早回診就醫。

參考資料

劉雪娥總校訂(2024)·成人內外科護理下冊(九版)·台北：華杏

于大雄、陳錫根·手術室常見技術及照護手冊(第二版)·台北：合記

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 70 病房分機 7001、7002

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2025年07月校閱