

## 耳滴劑使用

- ①使用藥名：\_\_\_\_\_
- ②使用目的： 中耳炎  耳垢阻塞  外耳炎  耳黴菌感染  術後治療。
- ③使用部位： 左耳  右耳  雙耳。
- ④使用次數： 一天 \_\_\_\_\_ 次，一次 \_\_\_\_\_ 滴。  滴滿(約 8~10 滴)。
- ⑤使用方法：A、使用前，雙手手掌藥瓶搓溫(約同體溫)或將藥瓶至於約 30°C 之溫水內。  
B、將頭斜一側，將耳道朝上(可趴在桌上或側躺床上均可)。  
C、可將耳朵向外上拉，以便滴入所需藥量。  
D、保持側頭姿勢，使藥水留置耳內 10-15 分鐘後，將耳朝下讓藥水流出，  
並用棉花將外耳擦乾，請勿伸入外耳道擦揉。  
E、若需雙耳治療，則反覆行之。  
F、請將藥瓶至於陰涼處，不可置於冰箱內。  
G、此藥需經過醫師指示方才可使用。

## 耳滴劑使用

- ①使用藥名：\_\_\_\_\_
- ②使用目的： 中耳炎  耳垢阻塞  外耳炎  耳黴菌感染  術後治療。
- ③使用部位： 左耳  右耳  雙耳。
- ④使用次數： 一天 \_\_\_\_\_ 次，一次 \_\_\_\_\_ 滴。  滴滿(約 8~10 滴)。
- ⑤使用方法：A、使用前，雙手手掌藥瓶搓溫(約同體溫)或將藥瓶至於約 30°C 之溫水內。  
B、將頭斜一側，將耳道朝上(可趴在桌上或側躺床上均可)。  
C、可將耳朵向外上拉，以便滴入所需藥量。  
D、保持側頭姿勢，使藥水留置耳內 10-15 分鐘後，將耳朝下讓藥水流出，  
並用棉花將外耳擦乾，請勿伸入外耳道擦揉。  
E、若需雙耳治療，則反覆行之。  
F、請將藥瓶至於陰涼處，不可置於冰箱內。  
G、此藥需經過醫師指示方才可使用。

針對以上內容預進一步了解，請於上班時間洽耳鼻喉科門診諮詢(上午 09:00-12:00、下午 13:30-17:00)，諮詢電話：05-2756000 轉 2201；如有不適狀況時，非門診上班時間請直接就近至其它耳鼻喉科門診就診