

一、換藥步驟(傷口處理如下):換藥前請先洗手

1.清潔傷口



- 使用生理食鹽水清潔傷口

2.消毒傷口



使用優碘消毒傷口，由傷口中心由內向外環狀消毒。

3.再次清潔



優碘乾燥後，再以生理食鹽水將優碘清潔乾淨。

4.塗上藥膏




• 視傷口狀況塗上適當的藥膏。

5.覆蓋紗布



• 蓋上無菌紗布範圍要大於傷口，透氣膠帶固定

6.固定包紮



• 視情況用彈性繃帶、網套固定包紮傷口。

傷口照護注意事項

1. 視傷口分泌物情形調整傷口換藥次數，紗布滲濕或髒汙需更換。
2. 若傷口有發炎情形:紅、痛、腫、發燒或分泌物增加請盡快返院檢查。
3. 保持傷口乾燥。
4. 請依醫師指示回診追蹤或進一步治療(拆線)。
5. 遵循醫師指示執行後續傷口治療照護。

傷口護理衛教

(傷口護理包-ENT)

二、以下傷口護理包內容物為自費品項，若有需要可與護理站接洽

品項名稱 內容	傷口護理包 (ENT)		
	數量	內容	數量
生理食鹽水 (500ml)	1瓶	2 X 2吋紗布 (2片/包)	15包
6吋普通棉棒 (5支/包)	15包	嬰幼兒紙膠1吋+膠台	1組

參考資料

于博茵總校閱(2017). 最新傷口護理學(3版). 臺北: 華杏

對以上內容須進一步了解，請電洽各護理站護理人員
05-2756000轉 、 (病房)。

居家護理所：05-2289916轉3308、3309

居家護理所專線：05-2253961 。

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2023年03月校閱

