

無痛式肝腫瘤無線頻率 電熱療法(電燒)治療 注意事項

● 什麼是無痛式肝腫瘤無線頻率
電熱療法?

● 做這個治療有什麼好處與風險?

● 如果我想做的話要怎麼做?

● 治療前後之注意事項



若您想對以上內容進一步了解，
請洽諮詢電話：05-2756000
轉80病房分機8001、8002



2公斤砂袋加壓的方式

2. 臥床砂袋加壓期間，大小便需使用
床上便盆或尿壺。
3. 注射處上紗布有滲濕或出血、頭暈、
腹部劇烈疼痛或任何不適症狀，需立
即通知醫護人員的情形。
4. 治療後3天內用擦澡的方式清潔身體，
於3天後才可淋浴。
5. 避免力量太大引起腹內出血，也不
要騎或乘坐機車及腳踏車(因振動易
引起內出血)。

什麼是無痛式肝腫瘤無線 頻率電熱療法?

無痛式肝腫瘤無線頻率電熱療法，又
俗稱電燒，是在超音波導引下，將治
療探針(跟原子筆的筆心差不多粗細的
針頭)，將穿過皮膚插入肝腫瘤組織，
以電燒方式將腫瘤細胞殺死。

做這個治療有什麼好處與風險?

這種治療是一種不用開刀，就可以把
肝臟惡性腫瘤完全破壞的方法，優點
是傷口小，治療時間短，沒有開刀的
風險。

如果我想做的話要怎麼做?

一般需住院3天，但需跟肝膽腸胃科
醫師討論。

治療前後之注意事項

● 治療前注意事項

1. 需空腹6-8小時。如果是一大早做，
午夜後就不要再進食包括水…。
2. 住院會抽血檢查，如有需要會輸血。
3. 治療前穿刺部位的皮膚需要清潔，
必要的時候要剃毛，範圍包括大腿
內側，護理師會協助您做準備。
4. 治療過程會麻醉(全身)，所以不會感
覺疼痛，麻醉科醫師會來訪視，評
估您的狀況。

● 治療後注意事項

1. 為避免出血，會以2公斤砂袋加壓4小
時，臥床至少6小時不可下床。將砂
袋抱握壓於注射處之上，加壓30分鐘
後拿下砂袋，休息5分鐘再繼續砂袋
加壓，需持續加壓4小時，4小時後
可平躺，無異狀後即可下床。

參考資料

肝病防治學術基金會全
球資訊網· 2023 肝癌對
策-肝癌病友手冊，取自
[https://www.liver.org.tw/L
PHManualList.php](https://www.liver.org.tw/LPHManualList.php)

結語

無痛性肝臟腫瘤的電燒方法是利用
全身麻醉，讓病人不會感覺疼痛，
住院期間醫護團隊會協助病人盡快
復元，一般住院3天即可出院，是
肝腫瘤治療的利器。