




第二篇 男性輸精管結紮手術

一、什麼是輸精管結紮手術

輸精管結紮術是將男性二條輸精管利用不可吸收線結紮、切斷或電燒方式阻斷精子透過輸精管匯入精液中，通常不會影響陰莖及睪丸的其他機能。輸精管切除後，射精時仍會有精液，只是沒有精子，不影響其他的性功能。



二、有沒有其他避孕方式

輸精管結紮為不可回復性之避孕方式，失敗率約 0.15%，其他避孕方式，如保險套等方式，相關避孕方式詳如本指引第五篇。



三、什麼時候做手術

只要身體狀況良好，手術時間並無限制。

四、手術、麻醉方式及費用

為門診手術，需局部麻醉，一般在左右陰囊之間皮膚表面作單一 0.5 公分的切口，或雙側陰囊皮膚表面作兩個獨立切口。找出左右兩側輸精管後，使用不可吸收線結紮、切斷，視情況加以電燒來達到物理性阻隔精卵結合之避孕效果，失敗率約 0.15%。



費用約新臺幣 7,000 元~1 萬 5,000 元，相關手術、麻醉費用可能不同，請先向泌尿科醫師諮詢。

五、術後注意事項

1. 遵循醫囑，規則服用醫師開立之藥物。保持傷口清潔乾燥，且 3 天內傷口不能碰到水。




2. 一週內不宜進行性行為、勿做激烈的運動及提重物。應適當休息，若發生傷口大量滲血、血腫擴大、持續疼痛、寒顫或發燒，請立刻就醫。



3. 何時可以達到避孕效果？

一般術後 3 個月時需進行精液檢驗，確認精液內無精蟲才算有避孕效果，未確認前仍需採取其他避孕方式。若精液內仍有精蟲，則建議持續避孕，並於術後 6 個月再次進行精液檢驗。



衛生福利部國民健康署委託



台灣婦產科醫學會編製

2022 年 6 月

Stm 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

