

Port-A 人工血管照護




Port-a 4問

- * 甚麼是Port-A人工血管手術？
- * 甚麼情況需要做Port-A人工血管術？
- * 手術時，我該怎麼做？
- * 手術後居家照護及注意事項...

一、什麼是Port-A人工血管手術？

Port-A以一個底座與人工血管構成，化療藥物以特製針頭在上面做注射，經由人工血管注入人體中。患者在日常生活中完全沒有外露管路，日常活動較為便利，對於需要一段時間做化療處置者，通常會建議Port-A的植入，常見人工血管放置的位置約在鎖骨下方靜脈(圖1及圖2位置)。



二、甚麼情況需要做Port-A人工血管術？

可能因為長期須做靜脈注射、化學治療或靜脈營養補充等原因，所以醫師會建議您裝置人工血管 (Port-A)。

請勿按壓



三、手術時，我該怎麼做？

人工血管手術多為門診手術，採局部麻醉，所以當您到開刀房報到時，開刀房護理人員會協助您更換開刀的服裝，必須請您將身上所有的金屬物品取下，並套上手術帽及鞋套。

進入開刀房後醫療團隊會幫您在植入人工血管的部位做刷洗及消毒，會使用氯己定及酒精性優碘溶液刷洗皮膚，以防止傷口感染，期間有任何問題可以提出詢問。



四、手術後居家照顧及注意事項：

1. 手術後，醫師會您或您的家人安排胸部 X 光，確定人工血管放置位子正確。
2. 手術後，傷口上的美容膠請勿自己撕除，人工血管植入處的傷口會以紗布及防水敷料覆蓋，如果有防水敷料覆蓋就不須每天換藥，請保持傷口清潔及乾燥，傷口癒合後可以洗澡。



3. 若傷口有持續的嚴重出血、紅腫、疼痛或全身發冷以及頸部或手臂腫脹的現象，直接回醫院掛急診即可。
4. 手術後及人工血管植入處的傷口癒合後，可以進行一般日常活動，但**不要故意去壓 Port-A 凸起的地方。**
5. 睡覺側躺時，勿壓迫到人工血管的位置。

6. 人工血管植入處的手臂及肩膀請勿拿取或擱超過三公斤的重物。
7. 裝置植入的手臂勿做過度運動，例如：360°旋轉以防人工血管阻塞或移位。
8. 人工血管每月須要回醫院進行沖洗清潔。
9. 蝴蝶彎針拔除後，插針的地方需以紗布覆蓋，約 8 小時即可將紗布拿掉。
10. 依照醫師指示定時返回門診追蹤，如有不適情形請提早回診。

參考資料1:

Skin preparation for preventing infection following caesarean section. Hadiati DR, Hakimi M, Nurdianti DS, Ota E. (2014). Skin preparation for preventing infection following caesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 17 (9) : 1-42. :CD007462. doi: 10.1002/14651858.CD007462.pub3.

參考資料2:

A Randomized Trial Comparing Skin Antiseptic Agents at Cesarean Delivery Methodius G. Tuuli, M.D., M.P.H., Jingxia Liu, Ph.D., Molly J. Stout, M.D., M.S.C.I., Shannon Martin, R.N., Alison G. Cahill, M.D., M.S.C.I., Anthony O. Odibo, M.D., M.S.C.E., Graham A. Colditz, M.D., Dr.P.H., and George A. Macones, M.D., M.S.C.E. (2016). A Randomized Trial Comparing Skin Antiseptic Agents at Cesarean Delivery. N Engl J Med. 374 (7) : 647-655. doi : 10.1056 /NEJMoa1511048.

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉開刀房分機 3636、3648

門診預約專線：05-2756555

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2021年10月第一版制