

## 無痛式肝腫瘤無線頻率 電熱療法(電燒)治療 注意事項

### ● 什麼是無痛式肝腫瘤無線頻率 電熱療法?

### ● 做這個治療有什麼好處與風險?

### ● 如果我想做的話要怎麼做?

### ● 治療前後之注意事項



若您想對以上內容進一步了解，  
請洽諮詢電話：05-2756000  
轉80病房分機8001、8002



2公斤砂袋加壓的方式

1. 臥床砂袋加壓期間，大小便需使用床上便盆或尿壺。
2. 注射處上紗布有滲濕或出血、頭暈、腹部劇烈疼痛或任何不適症狀，需立即通知醫護人員的情形。
3. 治療後3天內用擦澡的方式清潔身體，於3天後才可淋浴。
4. 避免力量太大引起腹內出血，也不要騎或乘坐機車及腳踏車(因振動易引起內出血)。

### 什麼是無痛式肝腫瘤無線 頻率電熱療法?

無痛式肝腫瘤無線頻率電熱療法，又俗稱電燒，是在超音波導引下，將治療探針(跟原子筆的筆心差不多粗細的針頭)，將穿過皮膚插入肝腫瘤組織，以電燒方式將腫瘤細胞殺死。

### 做這個治療有什麼好處與風險?

這種治療是一種不用開刀，就可以把肝臟惡性腫瘤完全破壞的方法，優點是傷口小，治療時間短，沒有開刀的風險。

### 如果我想做的話要怎麼做?

一般需住院3天，但需跟肝膽腸胃科醫師討論。

### 治療前後之注意事項

#### ● 治療前注意事項

1. 需空腹6-8小時。如果是一大早做，午夜後就不要再進食包括水…。
2. 住院會抽血檢查，如有需要會輸血。
3. 治療前穿刺部位的皮膚需要清潔，必要的時候要剃毛，範圍包括大腿內側，護理師會協助您做準備。
4. 治療過程會麻醉(全身)，所以不會感覺疼痛，麻醉科醫師會來訪視，評估您的狀況。

#### ● 治療後注意事項

1. 為避免出血，會以2公斤砂袋加壓4小時，臥床至少6小時不可下床。將砂袋抱握壓於注射處之上，加壓30分鐘後拿下砂袋，休息5分鐘再繼續砂袋加壓，需持續加壓4小時，4小時後可平躺，無異狀後即可下床。

### 參考資料

肝病防治學術基金會全球資訊網·  
肝癌對策--肝癌病友手冊·取自  
[http://www.liver.org.tw/index.php?option=com\\_content&view=article&id=289](http://www.liver.org.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=289)賴慧倫、林淑媛(2007)。  
肝癌非手術治療與其護理。嘉基護理，7(1)，1-7。謝宜真、  
盧勝男(2007)。肝癌個案接受射  
頻消融術後立即合併症之相關因  
素之探討。實證護理，3(2)，  
129-138。

### 結語

無痛性肝臟腫瘤的電燒方法是利用全身麻醉，讓病人不會感覺疼痛，住院期間醫護團隊會協助病人盡快復元，一般住院3天即可出院，是肝腫瘤治療的利器。