填塞傷口換藥指導

一、用物準備:

| 內容 | 數量 | 購買來源 |
|--------------|----|----------|
| 鐵碗或磁碗 | | |
| 生理食鹽水 | | |
| 優碘(水溶性) | | |
| 4 X 4 紗布 | | |
| 3 X 3 紗布 | | |
| 2 X 2 紗布 | | 1.健保特約藥局 |
| 消毒的棉棒(大、中、小) | | 2.居家護理用品 |
| 紗條 | | 3.醫療器材行 |
| 凡士林紗布 | | |
| 纱布繃带 | | |
| 紙膠、透明膠 | | |
| 鑷子或無菌手套 | | |
| 其它 | | |

- 二、換藥步驟:執行換藥前務必先洗淨雙手,移除敷料後再執行以下步驟。
- 1. 先用滾燙的熱水煮鐵碗及鐵鑷子,至少30分鐘-40分鐘。
- 2. 用生理食鹽水沾濕棉花棒,由傷口內側往外側清洗乾淨。
- 3. 再用優碘沾濕棉花棒消毒,由傷口內側往外側擦拭,並停留等待乾燥。
- 4. 再用生理食鹽水棉花棒,由傷口內側往外側清洗乾淨,將清洗掉優碘。
- 5. 將生理食鹽水倒入碗內並加入少許優碘(優碘:生理食鹽水=1:20)。
- 6. 將紗布或紗條浸入碗中泡濕。帶上無菌手套或使用鐵鑷子, 撈起紗布並絞乾(約七分乾)。使用沾了優碘紗布填入傷口、切忌勿塞太緊。
- 9. 蓋上乾的紗布。貼上紙膠或透明膠。用紗布繃帶包裹固定。
- 10. 一天換 次,「早上、下午、及睡前」(請護理人員依醫囑填寫)。
- 11. 洗澡泡濕後或傷口分泌物有滲濕時,需立即更換傷口敷料。

參考資料

劉雪娥總校訂(2020) ·成人內外科護理下冊(八版) ·台北:華杏

于博芮(2017)・最新傷口護理學・台北:華杏

蔡素玲、陳素里、林秀秀(2015)·提升護理人員對開放性傷口床照護之正確率·領導護理,16(3),88-99

若您想對以上的內容進一步了解,請洽諮詢電話:05-2756000轉 2007、2003 「加天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您 2023年03月校閱