

## Port-A 人工血管照護




### Port-a 4問

- \* 甚麼是Port-A人工血管手術？
- \* 甚麼情況需要做Port-A人工血管術？
- \* 手術時，我該怎麼做？
- \* 手術後居家照護及注意事項...

### 一、什麼是Port-A人工血管手術？


Port-A以一個底座與人工血管構成，化療藥物以特製針頭在上面做注射，經由人工血管注入人體中。患者在日常生活中完全沒有外露管路，日常活動較為便利，對於需要一段時間做化療處置者，通常會建議Port-A的植入，常見人工血管放置的位置約在鎖骨下方靜脈(圖1及圖2位置)。



## 二、甚麼情況需要做Port-A人工血管術？

可能因為長期須做靜脈注射、化學治療或靜脈營養補充等原因，所以醫師會建議您裝置人工血 (Port-A)。

請勿按壓



## 三、手術時，我該怎麼做？

人工血管手術多為門診手術，採局部麻醉，所以當您到開刀房報到時，開刀房護理人員會協助您更換開刀的服裝，必須請您將身上所有的金屬物品取下，並套上手術帽及鞋套。

進入開刀房後醫療團隊會幫您在植入人工血管的部位做刷洗及消毒，會使用氯己定及酒精性優碘溶液刷洗皮膚，以防止傷口感染，期間有任何問題可以提出詢問。



## 四、手術後居家照顧及注意事項：

1. 手術後，醫師會您或您的家人安排胸部 X 光，確定人工血管放置位子正確。
2. 手術後，傷口上的美容膠請勿自己撕除，人工血管植入處的傷口會以紗布及防水敷料覆蓋，如果有防水敷料覆蓋就不須每天換藥，請保持傷口清潔及乾燥，傷口癒合後可以洗澡。



3. 若傷口有持續的嚴重出血、紅腫、疼痛或全身發冷以及頸部或手臂腫脹的現象，直接回醫院掛急診即可。
4. 手術後及人工血管植入處的傷口癒合後，可以進行一般日常活動，但不要故意去壓 Port-A 凸起的地方。
5. 睡覺側躺時，勿壓迫到人工血管的位置。
6. 人工血管植入處的手臂及肩膀請勿拿取或撐超過三公斤的重物。

7. 裝置植入的手臂勿做過度運動，例如：360°旋轉以防人工血管阻塞或移位。
8. 人工血管每月須要回醫院進行沖洗清潔。
9. 蝴蝶彎針拔除後，插針的地方需以紗布覆蓋，約8小時即可將紗布拿掉。
10. 依照醫師指示定時返回門診追蹤，如有不適情形請提早回診。

#### 參考資料

張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀 (2022)·靜脈導管臨床照護指引·*腫瘤護理雜誌*，22，5-58。

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉開刀房分機 3636、3648

門診預約專線：05-2756555

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您  
2021年10月第一版制 2025年04月校閱