口腔護理清潔方法

列印日期: 年 月 日

單位:

05-2756000 分機:

一、目的:

口腔清潔,可預防細菌在口腔內繁殖導致口腔潰瘍的發生、而產生異味及惡臭,為了避免人際溝通障礙;應適時保持口腔之清潔、潮濕及舒適。

二、用物及設備:

口腔清潔溶液(如 0.9%生理食鹽水、茶葉水、不含有酒精成分的市售漱口

水等,此可依病人喜好而定)、手電筒、壓舌板、手套、海綿牙刷、20G IC 軟管、10 cc空針、杯子2個、彎盆(或小臉盆)、吸唾器、抽吸錶、衛生紙或毛巾、布中單。 三、口腔清潔順序:

- 1、將病床調整之適當高度,協助病人採半坐臥姿勢或頭側向家屬之舒適臥位。將布中單(或大毛巾)鋪於病人枕上、胸前及頷下,以保護枕頭、被蓋及衣服被漱口水弄濕。
- 2、將深彎盆小彎處(或小臉盆)貼近病人面頰,以便病人吐出漱口水。
- 3、帶上手套,一手持壓舌板中部,末端由病人口腔之側面輕輕伸入,分開上下排牙齒、 撥開內頰,並檢查口腔黏膜狀況;若光線不足,可用手電筒照射口腔以便評估。
- 4、可依病人口腔評估之結果或讓病人選擇所喜好口味之口腔清潔溶液,進行口腔清潔或漱口用。
- 5、意識清楚之病人,可先以吸管吸病人所選喜好之口腔清潔溶液,含潄一分鐘。
- 6、意識不清楚之病人,以10 cc空針接20G IC 軟管,抽取口腔清潔溶液,由臉頰與牙齒間緩緩注入,需預防嗆咳;必要時可以吸唾器接抽吸錶,抽取注射入之口腔清潔液,吸唾器放置位置為口腔較下方位置,抽吸錶壓力需採持續性進行抽吸。
- 7、另一手持海綿牙刷沾口腔清潔溶液後,需為擰乾,才可放入口腔中,以避免 嗆到;海綿牙刷以45⁰角,由牙齦向牙冠刷,每次只刷2~3顆牙齒,至少刷 10下。
- 8、清潔口腔及牙齒各部位,依序為:牙齒內面→外面→咀嚼面→牙齦→口腔內類→上顎→下顎→舌頭)。
- 9、每一次清潔完後,均需將海棉牙刷清潔乾淨後,才可再放入病人口中進行清潔動作。
- 10、口腔清潔完畢後,以毛巾或衛生紙等擦拭口腔四周,並以棉棒沾潤滑劑,濕潤嘴唇。

- 11、若口腔黏膜有潰瘍、紅斑時,建議使用中性的漱口水,如:
 - (1)0.9%生理食鹽水。
 - (2)1/4 茶匙食用鹽+25cc 煮沸過之開水。
- 12、若舌苔等較髒的口腔粘膜,建議可用 1/4 茶匙食用鹽+1/4 茶匙小蘇打粉+25cc 煮沸過之開水。
- 13、漱口頻率:一天 4 次,每次漱口一分鐘,每次漱口水約 15cc,漱口至少含 30 秒-一分鐘後再吐掉。

參考資料

林藝臻、唐嘉君(2024)·預防呼吸器相關肺炎之口腔護理·*護理雜誌*,70(1),89-95。

竹加天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您 2024 年 10 月修訂